VELIEROFRANCO ALBINI

CONSEILS POUR LE MONTAGE



Cassina

SOMMAIRE

3 **CHAPITRE 1** PRÉ-MONTAGE
5 **1.1** EMBALLAGES
6 **1.2** CONTENU EMBALLAGE 1
7 **1.3** CONTENU EMBALLAGE 2
7 **1.4** CONTENU EMBALLAGE 3
8 **1.5** CONTENU EMBALLAGE 4

9 **CHAPITRE 2** MONTAGE DU PIÉTEMENT
11 **2.1** EMPLACEMENT
11 **2.2** RÉGLAGE

12 **CHAPITRE 3** MONTAGE DES MONTANTS
14 **3.1** MONTAGE DU CABLE HORIZONTAL ET DE LA CHAÎNETTE
15 **3.2** MONTAGE DU MONTANT VERTICAL SUR LE PIÉTEMENT
16 **3.3** RÉGLAGE

18 **CHAPITRE 4** MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTE RANG 1
19 **4.1** MONTAGE DES BLOCS À 3 VOIES
20 **4.2** MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS POUR TABLETTE
21 **4.3** INSERTION DES TABLETTES ET VÉRIFICATION DE LA MISE À NIVEAU

22 **CHAPITRE 5** MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTE RANG 2
24 **5.1** MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS POUR TABLETTE

25 **CHAPITRE 6** MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTE RANG 3
27 **6.1** MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS POUR TABLETTE

28 **CHAPITRE 7** MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTE RANG 4
30 **7.1** MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS POUR TABLETTE

31 **CHAPITRE 8** MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTE RANG 5
33 **8.1** MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS POUR TABLETTE

34 **CHAPITRE 9** CONCLUSION
36 **9.1** INSERTION DES TABLETTES DANS LES RANGS 2, 3, 4 ET 5
37 **9.2** CHARGE MAXIMUM

Cassina

CHAPITRE**1**

PRÉ-MONTAGE

Cassina



OUTILLAGE FOURNI

VENTOUSE

+

TOURNEVIS ET CLÉ

+

CLÉ À SIX PANS

+

2 FILS À PLOMB

+

NIVEAU À BULLE

OUTILLAGE CONSEILLÉ

ÉCHELLE

+

CRAYON

+

SCOTCH EN PAPIER

+

MÈTRE

+

TARAUD ET FILIÈRE M4

OUTILLAGE FOURNI ET CONSEILLÉ POUR LE MONTAGE

EMBALLAGE 1
PIETEMENT
DIMENSIONS 212x84x32 cm
POIDS 100 Kg



+

EMBALLAGE 2
TABLETTES EN VERRE FEUILLETÉ
DIMENSIONS 191x25x9 cm
POIDS 30 Kg



+

EMBALLAGE 3
TABLETTES EN VERRE FEUILLETÉ
DIMENSIONS 191x25x9 cm
POIDS 30 Kg



+

EMBALLAGE 4
MONTANTS ET QUINCAILLERIE, OUTILS ET MODE D'EMPLOI
DIMENSIONS 282x51x30 cm
POIDS 40 Kg



1.1 EMBALLAGE
PRIÈRE DE GARDER LES CARTONS D'EMBALLAGE POUR RÉUTILISATIONS EVENTUELLES



1.2 CONTENU EMBALLAGE 1
PIETEMENT
DIMENSIONS 212x84x32 cm
POIDS 100 Kg



1.3 CONTENU EMBALLAGE 2 ET EMBALLAGE 3
TABLETTES EN VERRE FEUILLETÉ
DIMENSIONS 191x25x9 cm
POIDS 30 Kg



PLATEAU N°1 (X 4)
BAGUETTES LATERALES DE SOUTIEN
DE LA TABLETTE EMBRASURES DE 36

PLATEAU N°3
BAGUETTES CENTRALES DE SOUTIEN
DE LA TABLETTE EMBRASURES DE 36

PLATEAU N°5 (X 3)
TRAVERSE DES SOUTIENS
DE TABLETTE

PLATEAU N°2
BAGUETTES LATERALES DE SOUTIENS
DE LA TABLETTE EMBRASURES DE 38

PLATEAU N°6
VIS DE FERMETURE
BAGUETTES CENTRALES DE SOUTIEN
DE LA TABLETTE EMBRASURES DE 38
TÉLÉSCOPES TENSEURS

BOÎTE POUR MÂTS OUVERTE

PLATEAU N°4
BLOC À 3 VOIES SOUTIEN DE TABLETTE

BOÎTE POUR ARBALÉTRIER – TENSEUR
SUPÉRIEUR CHAÎNETTE OUVERTE

BOÎTE POUR EMBALLAGE
MÂTS ET QUINCAILLERIE

1.4 CONTENU EMBALLAGE 4
MONTANTS, QUINCAILLERIE, OUTILS ET MODE D'EMPLOI
DIMENSIONS 282x51x30 cm
POIDS 40 Kg

CHAPITRE**2**

MONTAGE DU PIÉTEMENT



2 PIÉTEMENT

TOURNEVIS MÈTRE NIVEAU À BULLE

Cassina



2.1 DÉBALLAGE
LE PIÉTEMENT EST MONTÉ, PLACER LE PIÉTEMENT À L'ENDROIT DE SON INSTALLATION DÉFINITIVE ET VÉRIFIER D'AVOIR UN ESPACE D'ENVIRON 3x3 m AFIN DE POUVOIR EFFECTUER LE PLACEMENT À TERRE DES CABLES INDIQUÉS À LA PAGE 14
2.2 RÉGLAGE VÉRIFIER LE NIVEAU À BULLE SUR TROIS POINTS, UTILISER LE TOURNEVIS (COMPRIS DANS LA FOURNITURE) POUR RÉGLER LES PIEDS

TOURNEVIS MÈTRE NIVEAU À BULLE

CHAPITRE**3**

MONTAGE DES MONTANTS



3 MONTANTS

ÉCHELLE | TOURNEVIS ET CLEF | MÈTRE | CRAYON | SCOTCH PAPIER | 2 FILS À PLOMB

Cassina

1



2

3



4

ATTENTION NE PAS ENLEVER L'EMBALLAGE QUI EST SUR LES TIRANTS, CAR LEUR MESURE DOIT RESTER INCHANGÉE, ENLEVER L'EMBALLAGE SEULEMENT LORSQUE LE MONTAGE EST TERMINÉ

5



3.1 MONTAGE DU CÄBLE HORIZONTAL ET DE LA CHAÎNETTE
- DISPOSER LES ÉLÉMENTS COMME SUR L'IMAGE (1)
- SUR L'EMBOUT HAUT, MONTER: LE CÂBLE HORIZONTAL SUPÉRIEUR, LA CHAÎNETTE, ET LES CÂBLES TENSEURS VERTICAUX (LES DISPOSER COMME SUR LE DESSIN 5)









ATTENTION LES TIRANTS DOIVENT SEULEMENT ÊTRE FIXÉS AVEC QUELQUES TOURS DE FILET, MAIS PAS MIS SOUS TENSION

3.2 MONTAGE DU MONTANT VERTICAL SUR LE PIÉTEMENT
- INSÉRER L'EMBOUT BAS DANS LE CROISILLON CENTRAL (1)
- FIXER L'EMBOUT BAS COMME SUR LES IMAGES (2, 3 ET 4)
- VÉRIFIER QUE LA POSITION DES CÂBLES TENSEURS VERTICAUX SOIT CORRECTE (5)
- FIXER LES CÄBLES AVEC LES TENSEURS TÉLESCOPIQUES AU PIÉTEMENT (6, 7 ET 8)









ATTENTION POUR CETTE OPÉRATION DÉPLACER À LA MAIN LES DEUX MONTANTS EN BOIS, QUAND LES PLOMBS SONT CENTRÉS, VISSER LÉGÈREMENT LES TENSEURS TÉLESCOPIQUES COMME SUR LES FIG. 7- 8, SANS METTRE LA STRUCTURE SOUS TENSION

3.3 RÉGLAGE
- FIXER LE FIL À PLOMB AU CENTRE DU CÂBLE HORIZONTAL SUPÉRIEUR (1,2))
- MARQUER LE POINT CENTRAL SUR LE CÔTÉ COURT DU PIÉTEMENT (3)
- FIXER LE FIL À PLOMB SUR LE RACCORD À FOURCHE DES CÂBLES HORIZONTAUX (4)
- RÉGLER TOUS LES CÂBLES JUSQU'À CE QUE LE FIL À PLOMB SOIT PARFAITEMENT CENTRÉ (5, 6, 7, 8)

CHAPITRE**4**

MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 1











EMBALLAGE 4 PLATEAU 4
BLOC À 3 VOIES
SOUTIEN DE TABLETTE

EMBALLAGE 4 PLATEAU 3
BAGUETTE CENTRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 4
BLOC À 3 VOIES
SOUTIEN DE TABLETTE

EMBALLAGE 4 PLATEAU 5
BAGUETTE LATÉRALE SOUTIEN
DES TABLETTES EMBRASURES
DE 38

EMBALLAGE 4 PLATEAU 5
SUPPORT EN BOIS
SOUTIEN DES TABLETTES



4 MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 1

Cassina







4.1 MONTAGE DES BLOCS À 3 VOIES (EMBALLAGE 4 – PLATEAU 4)
- VISSER COMPLÈTEMENT LES BLOCS À 3 VOIES EN TENANT LA BAGUETTE IMMOBILE (3)
- VÉRIFIER QUE LA BAGUETTE EST LIBRE D'OSCILLER (4)
- AU CAS OÙ ELLE SERAIT BLOQUÉE, DÉVISSER LA BAGUETTE DU BLOC DE CHAÎNETTE D'UN QUART DE TOUR OU MOINS (5)

ÉCHELLE









4.2 MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS DU SOUTIEN DE TABLETTE

- VISSER LE BLOC À 3 VOIES À LA BAGUETTE SOUTIEN DE TABLETTE CENTRALE EMBRASURES DE 36 (1)
- ENFILER LA BAGUETTE DANS LE TROU CENTRAL DU SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (2, 3)
- ENFILER LES BAGUETTES LATÉRALES, EMBRASURES DE 36, DANS LE SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (4)
- LA PREMIÈRE BAGUETTE ET LA DERNIÈRE BAGUETTE CENTRALES SOUTIEN DE TABLETTES POUR EMBRASURES DE 36 DOIVENT PASSER PAR LE CENTRE DU MONTANT VERTICAL (5)

ÉCHELLE









4.3 INSERTION DES TABLETTES ET VÉRIFICATION DE LA MISE À NIVEAU

- SOULEVER LES TABLETTES EN VERRE À L'AIDE DE LA VENTOUSE (1)
- ENFILER LES TABLETTES ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES (2), ET VÉRIFIER LEUR NIVEAU SUR LE CÔTÉ LONG ET SUR LE CÔTÉ COURT (3, 4)
- AU CAS OÙ L'ON REMARQUERAIT AVEC ÉVIDENCE QU'UNE TABLETTE N'EST PAS A NIVEAU OU QUE CERTAINS SUPPORTS EN BOIS NE SONT PAS EN CONTACT AVEC L'ÉTAGÈRE, AGIR SUR LES BLOCS D'ACCROCHAGE DES CÂBLES DE SOUTIEN DE TABLETTE DE LA CHAÎNETTE, EN DESSERRANT LES GOUJONS SITUÉS AU-DESSOUS, ET EN FAISANT GLISSER LE BLOC LE LONG DU CÂBLE DE CHAÎNETTE (5)

VENTOUSE

NIVEAU À BULLE

CHAPITRE**5**

MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 2

5 MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 2



EMBALLAGE 4 PLATEAU 3
BAGUETTE LATÉRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 1
BAGUETTE CENTRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 5
SUPPORT EN BOIS
SOUTIEN DE TABLETTES

EMBALLAGE 4 PLATEAU 4
BLOC À 3 VOIES
SOUTIEN DE TABLETTES

SCALA VENTOSA BOLLA

Cassina





5.1 MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS DU SOUTIEN DE TABLETTE

- VISSER LE BLOC À 3 VOIES À LA BAGUETTE CENTRALE DEs TABLETTES EMBRASURES DE 36 (1)
- ENFILER LA BAGUETTE DANS LE TROU CENTRAL DU SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (2, 3)
- ENFILER LES BAGUETTES LATÉRALES, EMBRASURES DE 36, DANS LE SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (4)

CHAPITRE**6**

MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 3

EMBRASURES DE **38**

EMBALLAGE 4 PLATEAU 2
BAGUETTE LATÉRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 38

EMBRASURES DE **38**

EMBALLAGE 4 PLATEAU 6
BAGUETTE CENTRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 38

EMBALLAGE 4 PLATEAU 5
SUPPORT EN BOIS
SOUTIEN DE TABLETTES

EMBALLAGE 4 PLATEAU 4
BLOC À 3 VOIES
SOUTIEN DE TABLETTE



6 MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 3

Cassina







6.1 MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS DU SOUTIEN DE TABLETTE

- VISSER LE BLOC À 3 VOIES À LA BAGUETTE CENTRALE POUR TABLETTES EMBRASURES 38 (1)
- ENFILER LA BAGUETTE DANS LE TROU CENTRAL DU SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (2, 3)
- ENFILER LES BAGUETTES LATÉRALES, EMBRASURES DE 38, DANS LE SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (4)
- LA DEUXIÈME BAGUETTE ET L'AVANT-DERNIÈRE BAGUETTE SOUTIEN DE TABLETTES CENTRALES POUR EMBRASURES DE 38 DOIVENT PASSER PAR LE CENTRE DU MONTANT VERTICAL (5)

CHAPITRE**7**

MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 4

Cassina



EMBALLAGE 4 PLATEAU 3
BAGUETTE CENTRALE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 1
BAGUETTE LATÉRALE SOUTIEN
DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 5
SUPPORT EN BOIS
SOUTIEN DES TABLETTES

EMBALLAGE 4 PLATEAU 4
BLOC À 3 VOIES
SOUTIEN DE TABLETTE

7 MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 4

Cassina





7.1 MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS DU SOUTIEN DE TABLETTE

- VISSER LE BLOC À 3 VOIES À LA BAGUETTE CENTRALE DEs TABLETTES EMBRASURES DE 36 (1)
- ENFILER LA BAGUETTE DANS LE TROU CENTRAL DU SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (2, 3)
- ENFILER LES BAGUETTES LATÉRALES, EMBRASURES DE 36, DANS LE SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (4)

CHAPITRE**8**

MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 5



EMBALLAGE 4 PLATEAU 3
BAGUETTE CENTRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 1
BAGUETTE LATÉRALE DE
SOUTIEN DES TABLETTES
EMBRASURES DE 36

EMBALLAGE 4 PLATEAU 5
SUPPORT EN BOIS
SOUTIEN DES TABLETTES

EMBALLAGE 4 PLATEAU 6
DOUILLE DE FERMETURE

8 MONTAGE DES SOUTIENS DE TABLETTES RANG 5

Cassina









8.1 MONTAGE DES SUPPORTS EN BOIS SOUTIEN DE TABLETTE

- VISSER LA DOUILE DE FERMETURE À LA BAGUETTE CENTRALE DEs TABLETTES EMBRASURES DE 36 (1)
- ENFILER LA BAGUETTE DANS LE TROU CENTRAL DU SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (2, 3)
- ENFILER LES BAGUETTES LATÉRALES, EMBRASURES DE 36, DANS LE SUPPORT EN BOIS, ET VISSER LA BAGUETTE AU BLOC À 3 VOIES SUPÉRIEUR (4)
- LA TROISIÈME BAGUETTE ET LA QUATRIÈME BAGUETTE CENTRALE de SOUTIEN DEs TABLETTES POUR EMBRASURES DE 36 DOIVENT PASSER PAR LE CENTRE DU MONTANT VERTICAL (5)

CHAPITRE**9**

CONCLUSIONS



9 CONCLUSIONS

1

2



3

9.1 INSERTION DES TABLETTES DANS LES RANGS 2, 3, 4 ET 5

- SOULEVER LES TABLETTES EN VERRE À L'AIDE DE LA VENTOUSE (1)
- ENFILER LES TABLETTES ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE (2)
- DÉMONTER LES FILS À PLOMB (3)

VENTOUSE

LA CHARGE MAXIMALE CONSEILLÉE EST DE 150 KG.
POUR DÉMONTER LA BIBLIOTHÈQUE EFFECTUER LES OPÉRATIONS EN SENS INVERSE.

Cassina